



مرکز پخش پیچ و مهره نی بند



آدرس : خوزستان - اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی ، بعد از ایران خودرو ، روبروی پل

☎ ۰۶۱۳۵۵۱۴۰۹۱

☎ ۰۹۱۶۵۰۰۳۳۴۴

درباره ما:

مرکز پخش پیچ و مهره نی بند در سال ۱۳۵۹ توسط حاج محمد حسین نی بند در شهر اهواز تاسیس شد و به شکل سنتی در قالب فروش پیچ و مهره شروع به فعالیت کرد. این مرکز سالهاست که به عنوان بزرگترین عرضه کننده پیچ و مهره به صورت کلی و جزئی در جنوب کشور شناخته می شود. طی چند سال اخیر این مرکز به تهیه و توزیع و پخش انواع پیچ و مهره با بالاترین کیفیت و به صورت گسترده و تخصصی در سطح استان اقدام کرده است. امروزه این مرکز پخش به واسطه همکاری با شرکتها و کارخانجات بزرگ قابل اعتماد، در زمینه تجارت پیچ و مهره، برندی مطمئن جهت خرید آن تبدیل شده است. این مرکز پس از صرف زمان لازم با گسترش کار به شکل عمده فروشی و خرده فروشی و تخصصی، فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ توسط فرزندان جناب نی بند در فروشگاه جدید با وسعت بزرگتر و بصورت سیستمی شروع نموده است. این مجموعه با دارا بودن انباری کامل و مجهز، با استفاده از تجارب ارزنده مدیران و



پیچ و مهره نی بند

کارکنان شایسته خود همواره تلاش می نماید تا پا به پای تامین کنندگان معتبر در صنعت پیچ و مهره در ایران، اقدامات مهمی را در عرضه و توزیع محصولات به عمل آورد به اطلاع میرساند نظر به اهمیت روابط متقابل و موثر و جلب رضایتمندی مشتریان، این مجموعه با تکیه بر توان اجرایی کارکنان خود در راستای انجام مطلوب اهداف، با تعهد به بهبود مستمر و رعایت الزامات مرتبط، فعالیت خود را با تمامی صنعت گران گرامی آغاز نموده و آماده همکاری با صنعت گران و مدیران می باشد.



لیست انواع پیچ:

- پیچ خشکه (۸، ۸-۹، ۱۰-۹، ۱۲، ۹)
- پیچ گالوانیزه و آهنی
- پیچ خودرویی (سواری - سنگین - دیزل)
- پیچ متری (آهنی - گالوانیزه - فولادی - کبریتی)
- پیچ سرمته (بگسی - MDF - واشر دار - نصب - سوزنی - کناف و سازه)
- پیچ خودکار
- پیچ HV
- پیچ استیل
- استند بولت
- پیچ دنده های خاص (ژاپنی - آلمانی - آمریکایی)
- پیچ آلن (باسر - سر تخت - قارچی - مغزی)
- پیچ و رول پلاک (ساده - لبه دار - پروانه ای)
- پیچ داربست و اتاق
- پیچ U بولت
- انواع پیچ چرخ سبک و سنگین
- انواع پیچ تیغه ، کفشک ، اسپرکت
- انواع پیچ واشر دار





جدول استاندارد پیچ میلیمتری ۹۳۳ & ۹۳۱ DIN



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12
s DIN / ISO	4	5,5	7	8	10	11	13	17 / 16	19 / 18
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5
a _{max}	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25
b ₁	10	12	14	16	18	20	22	26	30
b ₂	-	-	-	22	24	26	28	32	36
b ₃	-	-	-	-	-	-	-	45	49

Maße	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33
s DIN / ISO	22 / 21	24	27	30	32 / 34	36	41	46	50
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
a _{max}	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5
b ₁	34	38	42	46	50	54	60	66	72
b ₂	40	44	48	52	56	60	66	72	78
b ₃	53	57	61	65	69	73	79	85	91

Maße	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	
s DIN / ISO	55	60	65	70	75	80	85	95	
k	22,5	25	26	28	30	33	35	40	
a _{max}	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18	
b ₁	78	84	90	96	102	-	-	-	
b ₂	84	90	69	102	108	116	124	140	
b ₃	97	103	109	115	121	129	137	153	




پیچ و مهره نی بند



لیست انواع مهره:



Nut




- مهره میلیمتر آهنی
- مهره میلیمتر گالوانیزه سرد و گرم
- مهره فولادی کلاس ۸ و ۱۰
- مهره کاسه نمدی
- مهره واشردار
- مهره دنده خاص
- مهره اینچی
- مهره کبریتی
- مهره چاکدار
- مهره کرپی
- مهره قفلی
- مهره HV , PH



پیچ و مهره نی بند



جدول استاندارد مهره میلیمتری DIN ۹۳۴




Thread, d	P	M		S		WEIGHT (7.85kg/dm ³) kg/1000 Pieces
		MAX	MIN	MAX	MIN	
M1	0.25	0.8	0.55	2.5	2.4	0.03
M1.2	0.25	1	0.75	3	2.9	0.054
M1.4	0.3	1.2	0.95	3	2.9	0.063
M1.6	0.35	1.3	1.05	3.2	3.02	0.076
M1.7	0.35	1.4	1.15	3.5	3.38	0.1
M2	0.4	1.6	1.35	4	3.82	0.142
M2.3	0.45	1.8	1.55	4.5	4.32	0.2
M2.5	0.45	2	1.75	5	4.82	0.28
M2.6	0.45	2	1.75	5	4.82	0.72
M3	0.5	2.4	2.15	5.5	5.32	0.384
M3.5	0.6	2.8	2.55	6	5.82	0.514
M4	0.7	3.2	2.9	7	6.78	0.81
M5	0.8	4	3.7	8	7.78	1.23
M6	1	5	4.7	10	9.78	2.5
M7	1	5.5	5.2	11	10.73	3.12
M8	1/1.25	6.5	6.14	13	12.73	5.2
M10	1/1.25/1.5	8	7.64	17	16.73	11.6
M12	1.25/1.5/1.75	10	9.64	19	18.67	17.3
M14	1.5/2	11	10.3	22	21.67	25
M16	1.5/2	13	12.3	24	23.67	33.3
M18	1.5/2/2.5	15	14.3	27	26.16	49.4
M20	1.5/2/2.5	16	14.9	30	29.16	64.4
M22	1.5/2/2.5	18	16.9	32	31	79
M24	2/3	19	17.7	36	35	110

Thread, d	P	M		S		WEIGHT (7.85kg/dm ³) kg/1000 Pieces
		MAX	MIN	MAX	MIN	
M27	2/3	22	20.7	41	40	165
M30	2/3.5	24	22.7	46	45	223
M33	2/3.5	26	24.7	50	49	288
M36	3/4	29	27.4	55	53.8	393
M39	3/4	31	29.4	60	58.8	502
M42	3/4.5	34	32.4	65	63.1	652
M45	3/4.5	36	34.4	70	68.1	800
M48	3/5	38	36.4	75	73.1	977
M52	3/5	42	40.4	80	78.1	1220
M56	4/5.5	45	43.4	85	82.8	1420
M60	4/5.5	48	46.4	90	87.8	1690
M64	4/6	51	49.1	95	92.8	1980
M68	4/6	54	52.1	100	97.8	2300
M72	4/6	58	56.1	105	102.8	2570
M76	4/6	61	59.1	110	107.8	3040
M80	4/6	64	62.1	115	112.8	3440
M85	4/6	68	66.1	120	117.8	3930
M90	4/6	72	70.1	130	127.5	4930
M100	4/6	80	78.1	145	142.5	6820
M110	4/6	88	85.8	155	152.5	8200
M125	4/6	100	97.8	180	177.5	13000
M140	4/6	112	109.8	200	195.4	17500
M160	4/6	128	125.5	230	225.4	26500

پیچ و مهره نی بند





انواع سایز



انواع رول بولت و انکر بولت در سایز های مختلف

پیچ و مهره نی بند





پیچ و مهره نی بند

انواع واشر



لقمه چرخ خودرو سنگین



پیچ و مهره نی بند

انواع پیچ چرخ سنگین



پیچ و مهره نی بند

پیچ و مهره نی بند



سایر محصولات مجموعه

پیچ و مهره نی بند

جفجغه



- تریلی
- نیسان
- پیکان
- پراید

آچار چرخ



بست بکسل



- انواع سایز

مهرار کش



کرپی و سنتر



- تانکر
- فولادی

گریسخور



بست داربست



لامپ و فیوز خودرو



- ماشین سنگین





کلیه سفارشات:

تهیه و ساخت پیچ ، مهره و واشرآلات و قطعات صنعتی توسط این مجموعه پذیرفته میشود



پیچ و مهره نی بند

آدرس : خوزستان - اهواز - اتوبان آیت الله بهبهانی ، بعد از ایران خودرو ، روبروی پل